

melk	dagen oud	lengte staart	lengte voet in mm	gewicht in gram	voeding in ml per dag	extra water in ml per dag	ontwikkelingsfase	hoe vaak voeren	ontlasting en voedsel
<b>Fase 1:</b> Melkpoeder = 100 gr FoxValley 30/50 + 50 gr maltodextrine	10	14	8	8	4	.48 ml		<b>Voer elke drie uur - 8 voedingen per dag</b> - melk en water, plus dagelijks Colostrum	Lichtgele, dunne ontlasting na elke voeding. Urineert na elke melk voeding.
	30	23	13	24	9	1.44 ml			
	50	38	20	48	15	2.88 ml			
	70	56	28	62	20	3.7 ml			
	90	78	38	105	30	6.3 ml			
	110	103	49	184	45	11 ml			
<b>1 deel melkpoeder met 3 delen ORS</b>	Overgang van Fase 1 naar 2 (in negen dagen)				40	11.5 ml	Laat tepel los en ogen openen vanaf ongeveer 120 dagen (4 mndn). +/- 3 dagen voor beide open zijn.	<b>Voer elke drie uur - 8 voedingen per dag</b> - melk en water, plus dagelijks Colostrum	Vla-dikte ontlasting na elke voeding. Urineert na elke melk voeding. <b>Zodra de ogen open zijn heeft het jong 1/2 uur zonlicht per dag nodig. Plaats het in een buidel op een bedekte kruik en zit in de ochtendzon.</b>
					40	12 ml			
					40	12.5 ml			
<b>Fase 2:</b> Melkpoeder = 100 gr FoxValley 30/50 + 50 gr maltodextrine	120	117	56	210	40	12.6 ml		<b>Voer elke drie uur - 8 voedingen per dag</b> - melk en water, plus dagelijks Colostrum	Ontlasting licht/donker bruin en worstvormig. Urineert na elke voeding. <b>Ochtend en middag zon nodig. Bied grond aan om te eten vanaf 5 mndn (150 dagen)</b>
	130	132	62	287	45	17.2 ml			
	140	148	69	358	50	21.5 ml			
	150	164	77	476	60	28.5 ml			
	160	182	84	590	75	35.4 ml			
	<b>1 deel melkpoeder met 2 delen ORS</b>	Overgang van Fase 2 naar 3 (in negen dagen)				70			
				70	41 ml				
				70	43.8 ml				
<b>Fase 3</b> Jong komt uit buidel Melkpoeder = 100 gr FoxValley 30/50 + 50 gr maltodextrine	170	201	92	732	70	43.9 ml		<b>Voer 7 keer per dag</b> (elke 3,5 - 4 uur) melk en water, plus dagelijks Colostrum	Ontlasting donkerbruine keutels. Urineert na elke voeding. <b>Bied jong de hele dag grassen, wortels en grond.</b>
	180	220	101	843	75	50.5 ml			
	190	240	110	988	80	59 ml			
	200	262	119	1086	90	65 ml			
	<b>2 delen melkpoeder met 3 delen water</b>	Overgang naar Fase 4 (in de loop van 19 dagen)				80			
Voeg geleidelijk minder maltodextrine toe aan de FoxValley.				80	72 ml				
				80	76.5 ml				
<b>Fase 4</b> Melkpoeder = 100 gr FoxValley 30/50 + 10 gr maltodextrine	220	307	138	1330	85	80 ml		<b>Voer 6 keer per dag</b> (elke 4 uur) melk en water, plus dagelijks colostrum	Volledig buiten en graast grassen, bladeren, lokale bloemen en takken. <b>Hoe gevarieerder de lokale planten, hoe sneller het jong de fles ontwent.</b>
	230	331	149	1540	90	92.5 ml			
	240	355	159	1790	95	107 ml			
	250	381	-	2040	105	122 ml			
	260	408	-	2290	115	137 ml			
	270	435	-	2540	130				
	280	463	-	2790 A	140 B	Joey heeft nu alleen extra water nodig als het dier NIET zelf drinkt.			
	290	-	-	3090	142				
	300	-	-	3390	145				
	310	-	-	3690	145				
	320	-	-	3990	145				
	330	-	-	4290	145				
340	-	-	4590	145					
350	-	-	4890	145					
Compleet uit buidel - maar heeft nog steeds kunst buidel om zich veilig te voelen	A. groeit vanaf nu ong. 30 gram per dag				B. hoe veel voeding hangt nu af van hoe veel vast voedsel		240 dagen: Eet vast voedsel (grond, wortels, gras, eucalyptus bladeren, bast en lokale bloemen. Moet met 300 dagen (10 mndn) zelf voldoende water kunnen drinken.	<b>Voer 5 keer per dag</b> melk. Jong zou nu zelf water moeten drinken	Vanaf een leeftijd van 330 dagen (11 maanden) kun je geleidelijk de flesvoedingen afbouwen in een periode van 3 tot 4 maanden. Voer 4 keer per dag en bouw geleidelijk af naar minder keren per dag. Dit is sterk afhankelijk van het individuele jong.

- Voer niet gebaseerd op gewicht! Gewicht geeft alleen gezondheid aan.
- Voer op energiebehoefte en groeifase.
- Baseer hoeveelheid melk op de langste van de voet- of staartlengte.
- Stap niet over op Fase 3 tot het jong grond eet en gevormde ontlasting heeft (donkere worstjes)
- Stap niet over op Fase 4 tot het jong zwarte keutels poept en gras eet.
- Water naast de voeding is gebaseerd op 60 ml per kg per 24 uur. Voeg het water bij elke voeding toe.

Bied altijd schoon drinkwater aan vanaf het moment dat het jong uit de buidel komt.

Lees altijd de volledige handleiding op [www.melkvoordieren.nl](http://www.melkvoordieren.nl)